

ES	Para el corte frecuente de todo tipo de baldosa cerámica. Sistema Magnet. Operable con una sola mano. Mejor visibilidad en el rallado. Guías macizas de Ø 20mm, cromadas y rectificadas con tratamiento anticorrosivo. Tope lateral milimetrado para cortes repetitivos y a 45°.
EN	For frequent cutting of all types of tiles. MAGNET system. One-handed use. Great visibility during scoring. Solid Ø20mm guides made of steel, chromed and rectified with anti-corrosion treatment. Millimetric lateral stop for repetitive and 45° cuts.
FR	Pour la coupe fréquente de tous les types de carreaux de céramique. Système d'aimants. Fonctionnement d'une seule main. Meilleure visibilité de la ligne. Guides solides Ø20 mm, chromés et rectifiés avec traitement anticorrosion. Millimètre d'arrêt latéral pour les coupures répétitives et à 45°.
CAT	Per al tall freqüent de tot tipus de rajola ceràmica. Sistema Magnet. Operable amb una sola mà. Millor visibilitat durant el ratllat. Guies massisses de Ø 20mm, cromades i rectificades amb tractament anticorrosiu. Topall lateral mil·limetrat per a talls repetitius i a 45°.
PT	Para o corte frequente de todo o tipo de cerâmica. Sistema Magnet. Operável com uma só mão. Melhor visibilidade da riscagem. Guias maciças de ø 22mm, cromadas e rectificadas com tratamento anti-corrosivo. Tope lateral milimétrico para cortes repetitivos e a 45°.
IT	Per il taglio frequente di ogni tipo di formato ceramico. Sistema Magnet. Utilizzo con una sola mano. Migliore visibilità della linea di taglio. Guide massicce di Ø20mm, cromate e rettificate, con trattamento anticorrosivo. Battuta laterale millimetrata per realizzare tagli ripetitivi a 45°.
DE	Für das regelmäßige Schneiden aller Fliesenarten. MAGNET-System. Einhändiger Gebrauch. Großen Überblick während des Schneidens. Stabile, mit Korrosionsschutz behandelte Ø20mm Führungen aus verchromtem Stahl. Seitlicher Anschlag mit mm Skala für Längs- und 45°-Schnitte.
NL	Voor het regelmatig snijden van alle soorten tegels. MAGNET systeem. Met één hand te bedienen. Goede zichtbaarheid tijdens het snijden. Stevige verchromd stalen geleidestangen van Ø20mm met antiroestbehandeling. Afstelhaak voor repeterende rechte en 45° sneden.
RU	Для интенсивной резки любого типа керамики. Магнитная система. Резка и разлом одной рукой. Улучшенная видимость при разметке и разломе. Цельностальные направляющие Ø20мм, хромированные, калиброванные с антикоррозийной обработкой. Миллиметровая линейка и угольник для резки под 45°.
PL	Do intensywnych cięć wszelkiego rodzaju płytek. System MAGNET. Obsługa jednoręczna. Doskonała widzialność linii przy nacinaniu. Lite stalowe prowadnice Ø20 mm, chromowane i szlifowane, zabezpieczone antykorozyjnie. Przymiar boczny z podziałką milimetrową do cięć seryjnych i pod kątem 45°.
FI	Kaikenlaisten laattojen toistuvaan leikkaamiseen. MAGNET-järjestelmä. Yksikäätinen käyttö. Hyvä näkyvyys leikkauskohtaan. Kiinteät Ø20 mm teräksiset, kromatut ohjaimet korroosionestokäsittellyllä. Millimetriasteikolla varustettu sivuohjain toistuille ja 45° leikkauksille.
BG	За интензивно рязане на всички видове плочки. Магнитна система. За работа с една ръка. Много добра видимост по време на рязане. Солидни Ф 20 мм стоманени водачи, хромирани с антикорозионна защита. Миллиметров, страничен ограничител за повтарящи се и 45 ° срезове.
HU	Minden típusú kerámia lap gyakori vágásához. Mágneses rendszer. Egy kézzel kezelhető. Karcolásnál jó láthatóság. 20 mm átmérőjű masszív, krómzott, korrózió álló sínek. Milliméteres vonalzó ismételt és 45°-os vágásokhoz.
RO	Pentru tăierea frecventă a tuturor tipurilor de plăci. Sistemul MAGNET. Utilizare cu o singură mână. Vizibilitate mare în timpul tăierii. Ghidaje solide de Ø20 mm din oțel, cromate și rectificate cu tratament anti-coroziune. Opritor lateral pentru tăieri repetitive și de 45 °.
HR	Za često rezanje svih vrsta pločica. Sistem na MAGNET. Jednoručna upotreba. Dobra vidljivost tijekom bodovanja. Čvrsti vodiči Ø20mm izrađeni od čelika, kromirani i ispravljani antikoroziivnim postupkom. Milimetarsko bočno zaustavljanje za repetitivne i 45° rezove.

GERMANS BOADA S.A. BARCELONA · SPAIN · Tel. 34 936 80 65 00 · E-mail: gboada@rubi.com
GERMANS BOADA S.A. MADRID · SPAIN · Tel. 34 914 99 48 63 E-mail: gboada.madrid@rubi.com
LUSARUBI Lda. · PORTUGAL · Tel. 351 239 492 430 E-mail: lusarubi@rubi.com
RUBI FRANCE S.A.R.L. · FRANCE · Tel. 33 1 69 18 17 85 E-mail: rubifrance@rubi.com
RUBI TOOLS USA Inc. · U.S.A. · Tel Free. 1 305 715 9892 E-mail: rubitools.usa@rubi.com
RUBI DEUTSCHLAND GmbH · DEUTSCHLAND · Tel. 49 (0) 2159 814 49 29 E-mail: rubideutschland@rubi.com
RUBI BENELUX BV. · NEDERLAND · Tel. 31 (0) 76 57 29 200 E-mail: rubibenelux@rubi.com
SUZHOU RUBI TECHNOLOGIES Co.,Ltd · CHINA · 电话: 86 (0) 512 66 62 61 00 E-mail:rubitechnologies@rubi.com
RUBI UK LTD. · UNITED KINGDOM · Phone 44 (0) 1708559609 E-mail: rubiuk@rubi.com
RUBI POLSKA Sp. z o.o. · POLSKA · Tel. +48 (0) 226 44 51 61 E-mail: rubipolska@rubi.com
GERMANS BOADA S.A. · MERCATO ITALIANO · Tel. 800 788278 E-mail: commerciale@rubi.com
RUBI SUOMI · FINLAND · Tel. +358 (0)9 2510 7400 E-mail: rubisuomi@rubi.com
RUBI VENEZUELA · VENEZUELA · Tel. (58-212) 0416 6105401 / Tel. (58-212) 0414 3219433 E-mail: rubivenezuela@rubi.com
RUBI CHILE · CHILE · Tel. (56-2) 2 933 74 92 E-mail: rubichile@rubi.com
RUBI COLOMBIA · Tel. (+571) 749 85 08 E-mail: rubicolombia@rubi.com
RUBI ROSSIA · ROSSIA · Tel.: +7 9031533046 E-mail: rubirossia@rubi.com
RUBI CANADÁ · CANADA · Tel. 1866 872 7825 E-mail: rubicanada@rubi.com
RUBI TÜRKIYE · TURKEY · Tel. (212) 237-2224 E-mail: rubiturkiye@rubi.com
RUBI MAROC · MOROCCO · Tel. +212 22,37,80,22 E-mail: rubimaroc@rubi.com
GERMANS BOADA MEXICO SA DE CV. · Tel. +52 55 5592 4907 / Tel. +52 55 5592 5386 E-mail: mexico@rubi.com
RUBI WEST AFRICA · E-mail: rubiwestafrica@rubi.com


Ref. 92400



www.rubi.com

RUBI

HIT
1200N
PROFESSIONAL



www.rubi.com

HIT

1200

PROFESSIONAL



800 Kg
1764 Lb



120 cm
47"




85 x 85 cm
33" x 33"



3-15 mm
1/8-9/16"



FAST MAGNET OPERATIONAL SYSTEM




INCREASED POWER. CUTS ALL MATERIALS



CUTTING VISIBILITY



CHROMED RECTIFIED ANTI-CORROSION



ONE-HAND OPERATION



WARRANTY
[WWW.RUBI.COM](http://www.rubi.com)



Ø8mm
Ø5/16"
INCLUDED

COMPATIBLE WITH:



6 mm, 8 mm, 10 mm, 18 mm, 22 mm
1/4", 5/16", 3/8", 3/4", 7/8"

ES PARA LOS TRABAJOS MÁS EXIGENTES EN BALDOSA CERÁMICA DE GRAN FORMATO.

EN FOR THE MOST DEMANDING TILING PROJECTS WITH LARGE FORMAT TILES.

FR POUR LE TRAVAIL LE PLUS EXIGEANT DES CARREAUX CÉRAMIQUES D'UN GRAND FORMAT.

CAT PER ALS TREBALLS MÉS EXIGENTS EN RAJOLA CERÀMICA DE GRAN FORMAT.

PT PARA OS TRABALHOS MAIS EXIGENTES EM TELHAS CERÁMICAS DE GRANDE FORMATO.

IT PER I PROGETTI PIÙ ESIGENTI CON GRANDI FORMATI CERAMICI.

DE FÜR DIE ANSPRUCHSVOLLEN VERLEGEPROJEKTE MIT GROSSFORMATIGEN FLIESEN.

NL VOOR DE ZWAARSTE PROJECTEN MET GROOTFORMAAT TEGELS.

RU ДЛЯ САМЫХ ДЕЛИКАТНЫХ РАБОТ С КЕРАМИКОЙ БОЛЬШОГО ФОРМАТА.

PL DO NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH PROJEKTÓW Z PŁYTKAMI WIELKOFORMATOWYMI.


FI ISOJEN LAATTOJEN VAATIVIIN TYÖKOHTEISIIN.







BG ЗА НАЙ - МАЩАБНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ПРОЕКТИ С ГОЛЯМ ФОРМАТ НА ПЛОЧКИТЕ.

HU NAGYMÉRETŰ KERÁMIA LAPOK IGÉNYES MEGMUNKÁLÁSÁHOZ.

RO PENTRU PROIECTE EXIGENTE CU PLACI CERAMICE DE FORMATE MARI.

HR ZA NAJZAHTJEVNJE PROJEKTE S VELIKIM FORMATIMA PLOČICA.



	REF							
HIT-1200 N	26961	-	120 cm 47"	85x85 cm 33x33"	3-15 mm 1/8 - 9/16"	800 kg 1764 Lb	1	x
HIT-1200 N *	26962	✓	120 cm 47"	85x85 cm 33x33"	3-15 mm 1/8 - 9/16"	800 kg 1764 Lb	1	x